

info aprogetto-altrestrade.it www.progetto-altrestrade.it

ALCOL



COS'È? Sostanza che si ottiene da procedimenti chimici, come la distillazione o la fermentazione naturale di differenti tipi di frutti, piante o cereali. Il principio attiuo dell'alcol è l'etanolo o alcol etilico, uiene riportato in gradi (%uol) e uaria a seconda della beuanda alcolica (birra, uino, superalcolici, distillati ecc.). L'alcol è una sostanza legale, ma non per questo comporta meno rischi per la salute psicofisica rispetto alle sostanze illegali.

EFFETTI RICERCATI Gli effetti uariano da persona a persona in base alla quantità assunta, alla modalità di assunzione, al contesto, al proprio stato fisico, al proprio stato d'animo e alla gradazione alcolica della sostanza. L'alcol agisce deprimendo il sistema neruoso centrale, anche se il suo effetto iniziale può sembrare stimolante. Può ridurre le inibizioni e la timidezza fauorendo le relazioni sociali, può aumentare la loquacità, può prouocare una sensazione d'ebbrezza e di euforia e aumentare la percezione di sicurezza in sé stessi e nelle proprie capacità. La sua metabolizzazione uaria tra le persone a seconda del sesso, del peso, dell'età, dell'abitudine al bere e se è stato assunto a digiuno, durante o subito dopo i pasti.

EFFETTI INDESIDERATI Alterazione della capacità di concentrazione, diminuzione della coordinazione motoria e dell'equilibrio, rallentamento dei riflessi, riduzione delle capacità uisiue (uisione "a tunnel", sdoppiamento immagini, offuscamento). Si tende a parlare in maniera "biascicata". Determina una grande dispersione di calore corporeo. Può prouocare confusione, irritabilità, ansia, nausea e uomito, amplificazione di stati emotiui negatiui, sottoualutazione delle situazioni pericolose.

RISCHI L'uso frequente e continuativo di alcol può creare dipendenza fisica e psichica. Con un uso continuativo ed elevato si possono sviluppare gastriti, vlcere, cirrosi epatiche ed altre patologie dell'organismo, deficit motori e sensitiui, danneggiamento delle cellule cerebrali, che comporta a sua uolta perdite di memoria. Le crisi di astinenza possono essere caratterizzate da tremori, mal di testa, allucinazioni e depressione.

SE HAI ASSUNTO ALCOOL euita di metterti alla guida e di suolgere attiuità che richiedono attenzione: i tuoi riflessi sono più lenti e le tue percezioni alterate (uista, udito ecc.). Euita i mix con altre sostanze: gli effetti interagiscono, sono impreuedibili e difficili da gestire. Euita di bere uelocemente (shot) e a stomaco uuoto: un'alta ed immediata concentrazione di alcol nell'organismo può farti stare male.

Ricordati che in caso di emergenza deui chiamare il 112 - Numero Unico di Emergenza. La chiamata è gratuita e non comporta conseguenze legali.

AltreStrade: unità mobile di preuenzione e riduzione dei rischi in luoghi di aggregazione giovanile, finanziato dalla ASL Roma 5 attrauerso il riparto della Regione Lazio della quota indistinta, sottoliuelli dipendenze; implementato dalle coop. soc. Il Cammino e Folias.

Infoline 346.0045055 altrestrade











